

№10 хаттама

"Баға ұсыныстарын сұрану" мәсілімен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу қорытындылары туралы  
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысына сәйкес

14.03.2023 жыл. сағ.:11:00

1. Тапсырыс берушінің атауы: Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «№ 11 қалалық емхана» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

2. Мекен-жайы: Алматы қаласы, Айнабұлақ-3 ықшамауданы, Жұмабаев көшесі, 87.

3. Сатып алу атауы: медициналық мақсаттағы бұйымдар

Дәлелдерді өнім берушілердің баға ұсыныстары	Әлеуметті өнім берушілердің баға ұсыныстары																
	«Ани rise» ЖШС	«Каз ахМ ели мпо рт.» ЖШС	«FA RM ALL IAN SE» ЖШС	«Aeli ta FC» ЖШС	«Ov чин нико ва А.А» ЖК	«Рен нсан »Ж ШС	«ST ARL INE » ЖК	«ВI G- ME Д» ЖШС	«AI M Плю е» ЖШС								
Дәлелдерді өнім берушілердің атауы	Сатып алынатын тауарлардың халықаралық патенттелмеген атауы																
Қысқаша сипаттама	Қысқаша сипаттама																
Бірлік өлшемі	Бірлік өлшемі																
Саны	Саны																
Бірлік бағасы	Бірлік бағасы																
Сатып алуға бөлінген сома	Сатып алуға бөлінген сома																
1	3 зайтүнмен толықтырылған ДОР үрлеуге арналған Политпер цилиндрі	Политпер цилиндрі-резенке алмұрттан, металл түтіктен және зайтүн тәрізді 3 сағтамадан тұратын құрал.									25 000	25 000	11478				

2	Дерматоскоп	Дерматоскоп терінің зақымдануы мен пигментті өзгерістерін зерттеуге, түскен жарықта микроскопия арқылы қатерлі метаномаларды ерте сатысында тануға арналған. Контакттілі әйнектің диаметрі 25 мм. Шамның ресурсы 50 000 сағат, Жарықтығы 15 000 Люкс, Жарықдиодты шамның қуаты 3,5 В, линзаның ұлғаюы 10х, қуат-батареядағы 3,5 В металл тұтқасы (құрылғымен бірге келеді). Тұтқаның корпусына салынған штепсель батареяны зарядтағышты пайдаланбай тікелей розеткадан зарядтауға мүмкіндік береді, фокус диапазоны -6-дан +3,5 D-ге дейін	дана	2	311 000	622 000													
3	Тік (160) мм" Москиг " типті қысқыштар	"Москиг" типті қысқыш, түзу, 160 мм.	дана	40	7 150	286 000			3655	2720	2050	3995		2510					
4	"Москиг" типті қысқышы қисық (160 мм)	Жазықтықта иілген "Москиг" типті кішкентай тамырлардың гемостазына арналған. Оның көмегімен қол жетпейтін жерлерде бұрыштық манипуляциялар	дана	40	7 150	286 000			3655	2720	2050	3995		2510					

5	"Бильрот" типті қысқыштар түзу (210 мм)	<p>жасалады.</p> <p>"Москиг" қысқышы берік медициналық болаттан жасалған</p> <p>Жұмыс кеністігінде жақсы бекіту үшін жұмыс губкаларына жұқа көлденең ойық қолданылады</p> <p>Тістер маталарды мықтап ұстап, тығыз жабылады (құрал сырғып кетпейді)</p> <p>Ұстаудың сенімділігі үшін тұтқалар сақина түрінде жасалады</p> <p>Құрал жұмыс аймағын қамтымайды</p> <p>Дизайн үш деңгейлі бекіткішті қамтамасыз етеді (тоқтату механизмі бұтақтарды сенімді түрде бекітеді)</p>	дана	40	7 500	300 000	6585	2465	2970	
---	---	--	------	----	-------	---------	------	------	------	--

		ойықтар бар. Тікелей жұмыс бөліктері бар Бильт типті қысқыштар. Міндетті түрде гемостатикалық қысқышта тісті бекіткіш - кремальера бар.																			
6	"Бильрота" типті қысқыштар қисық (210 мм)	Қысқыш гемостатикалық тісті, 210 мм-бұл қан тамырларын қысуға және манипуляция кезінде қан кетуді тоқтатуға арналған медициналық құрал. Демек, атауы-гемостатикалық қысқыш. Бильроттың қысқышында ыдыстарды (немесе тіндерді) назік, бірақ назік ұстайтын бұтақтарда ойықтар бар. Тікелей жұмыс бөліктері бар Бильт типті қысқыштар. Міндетті түрде гемостатикалық қысқышта тісті бекіткіш - кремальера бар.	Атаудың нұсқалары: Тот баспайтын болаттан жасалған	дана	40	7 500	300 000					6585		2555						2970	
7	Анатомиялық пинцет (150) мм	150x2,5 мм ПА жалпы мақсаттағы анатомиялық пинцет-көмекші амбебап медициналық құрал. Мединнада хирургиялық		дана	30	2 840	85 200					1985	1360	1298	2677,50					1295	

	<p>араласуларда, онай жаралғанатын тіндерді бекітуде және тігістерді байлау және алғу кезінде операциядан кейінгі кезеңде сәтті қолданылады.</p> <p>Құрал 2 пластинадан тұрады. Пластинаның бір жағы дәнекерленген, ал қарама-қарсы жағы сұйылтылған және тарылған, "губкалар" деп аталады, көлденең ойықтары таяз. Пинцет серіппелі болуы керек.</p> <p>Анатомиялық пинцет материалы-Тот баспайтын болат.</p>										1307	
8	<p>Хирургиялық пинцет (150) мм</p> <p>Жалпы мақсаттағы хирургиялық пинцет, 150x2,5 мм</p> <p>Жалпы мақсаттағы хирургиялық пинцет-операция жасау үшін қажетті көмекші құрал. Ол қатты тіндерді бекіту үшін қолданылады, олардың қатарына тері, фасция, сіңірлер, сондай-ақ тігіс материалдары (инелер және т.б.) жатады.</p> <p>Құрылғы бір жағынан дәнекерленген және екінші жағынан бұрышпен бөлінетін екі жолақтан</p>	дана	20	2 840	56 800		1985	1410	1259	2722,50		

		тұрады. Жолақтар (браништар) – коррозияға қарсы болаған жасалған ұзартылған тақтайшалар – ортанғы бөліктің сыртында хирургтың сауақтарының сырғып кетуіне жол бермейтін және тіндердің құралымен тығыз қысуға көмектесетін тірек тақталармен жабылған.												
9	Ине ұстағыш (160) мм	Ине ұстағыш жалпы хирургиялық 160 мм. Ине ұстағыш-тігіс кезінде тіндер арқылы хирургиялық инені жүргізу үшін қолданылатын хирургиялық құрал. Ине ұстағыштың жұмыс аймағының бөліктері-ішкі бөлігінде ойықтары бар бұтақтар. Тұтқаның қарама-қарсы жағында қажетті манипуляцияларды ыңғайлы жасау үшін сақиналар түрінде. Сақиналардың арасында кремальера деп аталатын құлып орналасқан. Ол ине ұстағыштың тұтқаларын бекітеді.	дана	10	1 650	16 500					2267			
10	Ине ұстағыш (200) мм	Ине ұстағыш жалпы хирургиялық 200 мм. Ине ұстағыш-тігіс кезінде тіндер арқылы хирургиялық инені жүргізу үшін қолданылатын хирургиялық құрал. Ине ұстағыштың жұмыс аймағының бөліктері-ішкі	дана	10	2 800	28 000					2765	2700	2398	



	<p>нәрестелер, "жедел жәрдем" жағдайында жұмыс істеуге бейімделген.</p> <p>Ларингоскоптың қосылуы тұтқанын құлпын пышак құлышына қосып, пышакты жұмыс жағдайына келтірген кезде автоматты түрде жүреді.</p> <p>Пышактардың әртүрлі өлшемдері мен түрлері бар, бет және жоғарғы тыныс жолдарының әртүрлі анатомиялық өлшемдері бар</p> <p>ересектерді, балаларды, сәбилерді (соның ішінде шала туылған нәрестелерді) интубациялауға мүмкіндік береді. Ларингоскопты қуаттандыру С типті 1,5В 2батареядан жүзеге асырылады. Қарқынды жұмыс кезінде ұқсас типтегі батареяларды қолдануға болады.</p> <p>Стандартты жабдықтықтар: - ересек, - неонаталыды. Қисық пышак №1 ұзындығы, ені, салмағы (мм, г) - 91, 18,6, 75; қисық пышак №3 ұзындығы, ені, салмағы (мм, г) - 129, 20,6, 98; түзу пышак №4 ұзындығы, ені, салмағы</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





Амбу кашпығы	Амбу кашпығы (АДР-М) - кез келген этиологияның тыныс алу жеткіліксіздігі жағдайында өкпені қолмен жасанды желдетуге арналған. Оны қарқынды терапия бөлімшелерінде, қабылдау бөлімшелерінде, реанимация және хирургия бөлімшелерінде, жедел жәрдем қызметтерінде, құтқару қызметтерінде және апаттар медицинасында қолдануға болады, жедел жәрдем көлігін міндетті түрде жабдықтау тізіміне кіреді.	дана	4	33 000	132 000			2389 5	3000 0			
Жақтаулы көзілдірік линзалар жиынтығы	Бұл жиынтықта әртүрлі диоптрлері бар және әртүрлі мақсаттары бар 266 сынақ көзілдірік линзалары бар. Сонымен қатар, жиынтықты сақтауға және тасымалдауға арналған сынақ реттелетін жақтауы және практикалық корпусы бар Ұзындығы 560 мм Биіктігі 70 мм Ені 360 мм Линзалар саны 266 дана. Оң стигматикалық линзалардың артқы	дана	1	750 000	750 000							

	<p>апикальды сынұы (диапазонда)+0,12 дптр -ден +20,00 дптр -ге дейін</p> <p>Теріс стигматикалық линзалардын артқы апикальды сынұы (диапазонда) -0,12 дптр - 20,00 дптр дейін</p> <p>Он астигматикалық линзалардын артқы апикальды сынұы (диапазонда)+0,25 дптр -ден +6,00 дптр -ге дейін</p> <p>Теріс астигматикалық линзалардын артқы апикальды сынұы (диапазонда) -0,25 дптр -6,00 дптр дейін</p> <p>Көзілдірік призмаларынын градациясы 0,5 дрт; 1,0 дптр; 2,0 дптр; 3,0 дптр; 4,0 дптр; 5,0 дптр; 6,0 дптр; 8,0 дптр; 10,0 дптр</p> <p>Жасыл жарык сүзгісі</p> <p>Қызыл жарык сүзгісі</p> <p>Окклюдер</p> <p>Санылау диафрагмасы</p> <p>Жазык параллель пластина</p> <p>Нүктелік диафрагма</p> <p>Әмбебап сынак жақтауы</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Тасымалдау корпусы</p> <p>Перекрестие</p> <p>Күнгірт пластина</p> <p>Жартылай күнгірт пластина</p> <p>Малдокс Цилиндри</p> <p>Айқасқан цилиндр (0,25 дптр), (0,50 дптр)</p> <p>Металл линзалар, пластиналар</p> <p>Арнайы сынақ жақтауы кен реттеу мүмкіндіктерінің арқасында әртүрлі өлшемдері мен бас пішіндері бар науқастардың көру қабілетін зерттеуге мүмкіндік береді. 4 жұп линзаны орнатуға арналған</p> <p>Сфералық линзалар</p> <p>Көруді жан-жақты зерттеуге арналған, оның ішінде гиперметропияны (әлсіз клиникалық сыну) түзету үшін-дөнес ( + ) линзалар, миопияны (күшті клиникалық сыну) және керілік гиперопияны түзету үшін-ойыс ( - ) линзалар</p> <p>Цилиндрлік линзалар</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Астигматизмді зерттеу және түзету үшін 0,12-ден 6,00 дптр-ге дейінгі жұптасқан ойыс линзалар ( - ) және дөңес (+) линзалар қолданылады</p> <p>Призмалық линзалар</p> <p>Линзаның бұл түрі страбизмді, жасырын страбизмді тексеруде, сондай-ақ көз құрылымдарын жаттықтыруда қолданылады.</p> <p>Жинаққа 0,5-10,0 пр дптр линзалары кіреді</p> <p>Көмекші линзалар</p> <p>Әртүрлі көмекші көру зерттеулеріне арналған (нүктелік диафрагма, қызыл және жасыл жарық сүзгісі, күнгірт пластина, жартылай күнгірт пластина, айкасқан цилиндрлер, жазық параллель пластина, перекрестье, окклюдер, Саньлау диафрагмасы)</p>				180 000					
<p>Скиаскопиялық сызғыштар жиынтығы</p>	<p>Скиаскопиялық сызғыштар жиынтығына екі сызғыш кіреді-он және теріс линзалармен, сызғыштардың бірінші ұасында линза жоқ. Әрбір сызғышта сәйкесінше он және теріс линзалары бар</p>	<p>дана</p>	<p>1</p>	<p>180 000</p>	<p>180 000</p>					

	<p>қозғалтқыштар бар.</p> <p>Қозғалтқыш линзаларының бірін сызғыш линзасымен біріктіргенде, олардың сыну шамаларының мәндері қосылды (қозғалтқыш пен сызғыштағы белгілер сәйкесінше қосылды).</p> <p>Скиаскопиялық сызғыш көздің сынуын объективті анықтауға арналған.</p> <p>Оң және теріс линзалары бар сызғыштардағы артқы апикулярды сыну мәндері, дптр: 1,2,3,4,5,6,7,8,9;</p> <p>Оң және теріс линзалары бар қозғалтқыштардың сынуы, дптр -0,5 және 10;</p> <p>Қозғалтқыш линзасын сызғыш линзасымен біріктіргенде (ен кіші/ен үлкен сыну, дптр) 0,5/19;</p> <p>Рефракцияның көбею шектері, дптр: -19-дан +19-ға дейін;</p> <p>Сыну мәндерінің аралығы: -9 - дан +9-ға дейінгі диапазон-0,5 дптр, қалған диапазондарда - 1 дптр;</p> <p>Жалпы өлшемдер: 440*40*10 мм;</p> <p>Сызғыштың салмағы: 0,2 кг</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Офтальмоскоп (HEINE BETA 200 S) қайта зарядталатын тұтқасы бар</p>	<p>Тікелей офтальмоскоп: Офтальмоскоп толық бақылауды қамтамасыз ету үшін жасалған. Түзету линзалары мен сүзгілері бір саусақпен ауыстырылады</p> <p>Техникалық сипаттамалары: Жарықдиодты жарықтандыру</p> <p>6 диафрагма-көк дақ, ортанғы дақ, "макула", Санылау, глаукома торы, "нысана"</p> <p>сүзгі диафрагмалардың кез- келгеніне сәйкес келетін жасыл (қызыл емес)</p> <p>+29-дан -30 диоптерге дейінгі линзалары бар диск қосымша жылдам линзалар +20 диоптер немесе -20 диоптер</p> <p>таңдалған линзаның шамасын көрсететін терезе жарықтандырылады</p> <p>құрылымының тұтқасындағы жарықтандыруды тегіс реостатты реттеу/көзділдірік киетін дәрігерлерге арналған жұмсақ резенке тығын литий батареясы</p>	<p>дана</p>	<p>1</p>	<p>650 000</p>	<p>650 000</p>																								
---	---	-------------	----------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





	<p>(3,7±0,185)кг</p> <p>Паллеттің ішкі өлшемі диагональ бойынша-470 мм</p> <p>Паллеттің ішкі өлшемдері 320x252x165 мм</p> <p>Пайдалы көлемі - 10 литр</p> <p>Толық көлемі - (15 ±0,75)литр</p>																			
Сыйымдылығы- контейнер БЖПО- 05-01	<p>Контейнер-контейнерді ҚР- да рұқсат етілген және құрамында органикалық және бейорганикалық сипаттағы ең көп таралған заттар: Глутаральдегид, глиоксаль, алкилдиметилбензилламони й хлориді, белсенді хлор, ионогенді және ионогенді емес ПАВ және т. б. бар дезинфекциялау және жуу құралдарымен жұмыс істеу үшін емдеу- профилактикалық мекемелерде қолдануға болады.</p> <p>Жалпы өлшемдері - 394x260x156 мм</p> <p>Салмағы — (1,9±0,95)кг артық емес</p> <p>Паллеттің ішкі өлшемдері 255x200x125 мм</p>	дана	5	15 500	77 500	1455 0			1515 0	1345 5		8600		1515 0						

	<p>Паллеттің ішкі өлшемі диагональ бойынша – 375 ММ</p> <p>Пайдалы көлемі-5 литр</p> <p>Толық көлемі - (7,5 ±0,375)литр.</p>				260 500					
<p>Апекслокатор</p>	<p>Кірістірілген көп жылдікті технологиясы және апикальды үлкейту функциясы бар жана буын портативті апекслокаторы, ол файл апикальды аймаққа жеткенде қосылады, бұл тіс дәрігеріне көптеген түбірлік арналарда апексті локализациялауға көмектеседі. Кішкентай өлшемдер құрылғыны пациенттің кеудесіне орналастыруға мүмкіндік береді, түрлі-түсті дисплей бар, қайта зарядталатын батареямен жұмыс істейді. Өсіп келе жатқан дыбыспен дыбыстық көрсеткіш - төрт дыбыс деңгейі.</p> <p>Өлшемдері: 66 x 55 X 18 мм</p> <p>Салмағы: 55 г</p> <p>Дисплей түрі: түсті жарықдиодты</p> <p>Қуат: 1,2 в 1000 МАЧ ААА</p>	<p>дана</p>	<p>1</p>	<p>260 500</p>	<p>260 500</p>					

	<p>типі NiMH аккумуляторы</p> <p>Сыртқы зарядтағыш: кіріс: 100-0В ~ 50-60 Гц</p> <p>Шығу: пост. 6В. Ток ±5%, 1000 ма</p>													
<p>Экрандалған бактерияцидті сәулелендіргіш</p>	<p>Арнайы қорғаныс экранымен қорғалған бір бактерияцидті шамы бар қабырғаға арналған сәулелендіргіш. Экрандалған шамдар жұмыс істеген кезде ауа қабақтары конвекция арқылы дезинфекцияланады. Артықшылықтары-қорғаныс экранының болуына және оның дизайнына байланысты адамдардың қатысуымен қолдануға болады.</p> <p>Бактерияцидтің техникалық сипаттамалары</p> <p>сәулелендіргіш</p> <p>Шамдар саны- 1 дана.</p> <p>Орналасыру әдісі-қабырға</p> <p>Шам түрі-Зонасыз</p> <p>Шамның диаметрі-19 мм.</p> <p>Қуаты-30 Вт.</p> <p>Қызмет ету мерзімі-5000 сағат.</p>	<p>дана</p>	<p>50</p>	<p>38 000</p>	<p>1 900 000</p>	<p>2450</p>	<p>0</p>	<p>2780</p>						

	<p>Толқын ұзындығы-253,7 нм.  Ауданы бойынша өнімділік -  18-20 ш. м.  Көлемі бойынша өнімділік:  – 99,9% зарарсыздандыру  кезінде-50 м3/сағ  – 99% зарарсыздандыру  кезінде-75 м3/сағ  – 95% зарарсыздандыру  кезінде-115 м3/сағ  Қуат тұтыну, 50 ВА артық  емес.  Қуат желісі – 220В/50Гц.  Сәулелендіргіштің жалпы  өлшемдері (мм) -  930x132x50  Қаптаманың жалпы  өлшемдері (мм) -  935x135x65  Салмағы, артық емес, кг-2,5  Кепілдік-12 ай.  Жеткізу жиынтығы: жақтау,  шам-1 дана, төлқұжат-  Нұсқаулық.</p>				500 000								
<p>Тігіс материалы  № 0,1,2,3 инемен  тесестін</p>	<p>Тігіс материалы ВИКРИЛ-  90% гликолиттен және 10%  L-лактидтен тұратын  сополимерден жасалған</p>	дана	200	2 500									





- 8) «BIG-MED» ЖШС  
9) «АимПлюс» ЖШС

14.03.2023ж. сағ:09:09  
14.03.2023ж сағ: 09:20

5. Шарт жасасатын әлеуетті өнім жеткізушінің атауы мен орналасқан жері және шарттың жалпы сомасы.

1) «КазакМедИмпорт» ЖШС СКО, Петропавловск қаласы, М.Әуезов көшесі, 264/1 тел 8(7152)50 11 48

Шарттың жалпы сомасы **1 390 000,00** (бір миллион үш жүз тоқсан мың) теңге 00 тиын – №26 лот бойынша

2) «FARM ALLIANCE» ЖШС Алматы қаласы, Самғалу ықшамауданы, Кокорай көшесі, 2/2 тел 8(777)365 87 20

Шарттың жалпы сомасы **146 020,00** (бір жүз қырық алты мың жиырма) теңге 00 тиын – №13, №17, №18, №30 лоттар бойынша

3) «Өвчинникова А.А» ЖК Жамбыл обл, Тараз қаласы, Переулок 2, Ақмолда батыр, 12 тел 8(705)143 86 21

Шарттың жалпы сомасы **637 788,00** (алты жүз отыз жеті мың жеті жүз сексен сегіз) теңге 00 тиын –

№1, №3, №4, №5, №6, №8, №10, №11, №12, №15, №23 лоттар бойынша

4) «STARLINE» ЖК Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 221-80 тел 8(707)152 21 50

Шарттың жалпы сомасы **43 000,00** (қырық үш мың) теңге 00 тиын – №24 лот бойынша

5) «BIG-MED» ЖШС Алматы обл, Талғар ауданы, Жаналық аулы, Батыс ықшамауданы, Бәйтерек көшесі, 183 тел 8(707) 487 53 74

Шарттың жалпы сомасы **38 850,00** (отыз сегіз мың сегіз жүз елу) теңге 00 тиын – № 7 лот бойынша

6. Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсіміне әлеуетті өнім жеткізушілері қатыспады.

7. Егер лот бойынша сатып алуға Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің отандық тауарөндірушісі және(немесе)өндірушісі болып табылатын бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда - № 26 лот бойынша әлеуетті өнім берушілердің баға ұсынғысы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысының 5-тарауының 14-тармағы негізінде қабылданбады (бұдан әрі – ЕАЭО) сатып алу туралы хабарландыру немесе шақыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін өтінімді ұсынған мұндай әлеуетті өнім беруші жәнімпаз болып танылды, ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері автоматты түрде қабылданбайды.

8. №9 лот бойынша әлеуетті өнім берушінің баға ұсынғысы бағаның асылу кегуіне байланысты қабылданбады

9. №2, №9, №14, №16, №19, №20, №21, №22, №25, №27, №28, №29 - лот бойынша: 10-тармақтың, 140-тармақтың негізінде баға ұсыныстарының болмауына байланысты медициналық мақсаттағы бұйымды сатып алу өткізілмеді деп мақұлданысн.

10. Жәнімпаздар, жәнімпаз деп танылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Тапсырыс берушіге (ұйымдастырушыға) ТМККБ және МӘМС жүйесі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 04 маусымдағы №375 қаулысымен бекітілген фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 10-тарауының, 141-тармағына сәйкес біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынсын.

Комиссия мүшелері: А.Т. Амурказинова, бас дәрігердің емдеу жұмысы жөніндегі орынбасары  
Д.Т.Жинентаева, материалдық бухгалтер

У.Х. Буаглинова, ДЗ және ММБ қозғалысы бойынша үйлестіруші мейібікке

Н.Ж. Алменова, инфекциялық бакылау мейібікесі

